



Estación de impresión en gran formato y a color de 10"

Imprima señalización audaz, clara y llamativa con DuraLabel Kodiak Max. Maximice la seguridad y eficiencia en el lugar de trabajo, utilizando miles de etiquetas personalizables pre-diseñadas, una pantalla táctil intuitiva de 9" y cartuchos de cinta de carga rápida. Impresión en anchos de suministro de 4" a 10"

ITEM	SKU
Impresora DuraLabel Kodiak Max	DLKODIAKMAX

Uso General

Cinta de Vinilo Premium

Logre un rendimiento duradero con este suministro versátil y resistente

- Funciona en superficies de hasta 200°F
- Uso en interiores y exteriores
- Resistente al agua, a la luz UV y a la mayoría de los productos químicos
- Garantía de 5 años



	4" x 50'	6" x 50'	7" x 50'	8" x 50'	8.75" x 50'	9.75" x 50'
Blanco	K4-3001	K6-3001	K7-3001	K8-3001	K9-3001	K10-3001
Negro	K4-3002	K6-3002	K7-3002	K8-3002	K9-3002	K10-3002
Transparente	K4-3003	K6-3003	K7-3003	K8-3003	K9-3003	K10-3003
Gris acorazado	K4-3004	K6-3004	K7-3004	K8-3004	K9-3004	K10-3004
Gris plata	K4-3005	K6-3005	K7-3005	K8-3005	K9-3005	K10-3005
Azul	K4-3006	K6-3006	K7-3006	K8-3006	K9-3006	K10-3006
Verde	K4-3007	K6-3007	K7-3007	K8-3007	K9-3007	K10-3007
Amarillo	K4-3008	K6-3008	K7-3008	K8-3008	K9-3008	K10-3008
Naranja	K4-3009	K6-3009	K7-3009	K8-3009	K9-3009	K10-3009
Rojo	K4-3010	K6-3010	K7-3010	K8-3010	K9-3010	K10-3010
Morado	K4-3011	K6-3011	K7-3011	K8-3011	K9-3011	K10-3011
Café	K4-3012	K6-3012	K7-3012	K8-3012	K9-3012	K10-3012
Rosa	K4-3013	K6-3013	K7-3013	K8-3013	K9-3013	K10-3013
Azul cielo	K4-3018	K6-3018	K7-3018	K8-3018	K9-3018	K10-3018
Verde azulado	K4-3019	K6-3019	K7-3019	K8-3019	K9-3019	K10-3019
Dorado	K4-3030	K6-3030	K7-3030	K8-3030	K9-3030	K10-3030
Gris medio	K4-3031	K6-3031	K7-3031	K8-3031	K9-3031	K10-3031

¿Busca CINTAS?



Nuevos cartuchos de carga rápida reciclables

Cintas Premium

Imprima señales resistentes y de larga duración, adecuadas para entornos industriales ostiles, tanto en interiores como en exteriores.

- Cintas de transferencia térmica (TTR), adecuadas para las aplicaciones más exigentes.
- Resistentes a la luz UV, la humedad, la abrasión y la mayoría de los productos químicos.

	4" x 361'	8.66" x 361'
Negro	KM431110	KM861110
Blanco	KM431111	KM861111
Amarillo	KM431118	KM861118
Verde	KM431121	KM861121
Naranja	KM431122	KM861122
Rojo	KM431123	KM861123
Azul oscuro	KM431124	KM861124

Cinta resistente al petróleo

Para señalización y etiquetas expuestas a una contaminación reiterada o prolongada por petróleo.

- Mejor resistencia a líquidos derivados del petróleo
- Mayor opacidad

	4" X 361'	8.66" X 361'
Negro	KM431120	KM861120

Cinta de vinilo de larga duración

Imprima etiquetas que resistan años de desgaste en exteriores

- Dura hasta 8 años al aire libre
- Resistente a la humedad, aceite, productos químicos y luz UV
- Espesor de 2.6 mil



	4" x 50'	6" x 50'	8" x 50'	9" x 50'
Blanco	K4-2601	K6-2601	K8-2601	K9-2601
Negro	K4-2602	K6-2602	K8-2602	K9-2602
Transparente	K4-2603	K6-2603	K8-2603	K9-2603
Gris	K4-2604	K6-2604	K8-2604	K9-2604
Azul	K4-2606	K6-2606	K8-2606	K9-2606
Verde	K4-2607	K6-2607	K8-2607	K9-2607
Amarillo	K4-2608	K6-2608	K8-2608	K9-2608
Naranja	K4-2609	K6-2609	K8-2609	K9-2609
Rojo	K4-2610	K6-2610	K8-2610	K9-2610
Café	K4-2612	K6-2612	K8-2612	K9-2612

Etiquetas precortadas en color blanco

Imprima señalizaciones y etiquetas personalizadas utilizando etiquetas precortadas

- Las etiquetas duran hasta 5 años al aire libre
- Resistentes al agua y a la mayoría de los productos químicos
- Vinilo brillante
- Tamaño predeterminado con bordes redondeados



	4" x 6"	6" x 9"	7" x 10.5"	9" x 13"
Blanco	K0406-90	K0609-90	K070105-90	K09013-90
Etiquetas por rollo	90	60	50	40

Cinta de poliéster metalizado

Otorga a las señalizaciones y etiquetas un toque de aluminio cepillado

- Resistente a golpes y rozaduras para años de servicio
- Ideal para orientación en oficinas/showrooms, números de habitaciones, o cualquier lugar donde se desee un acabado decorativo



	4" x 50'
Aluminio cepillado	K4-50

Cumplimiento de la normativa

Cumplimiento de materiales peligrosos (HazMat)

Etiquetas GHS

Para comunicar riesgos químicos

- Cumplimiento con el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS)
- Probadas y certificadas independientemente para cumplir con la norma británica (BS) 5609 para inmersión en agua salada



Precortado	4" x 6"	6" x 9"
1 Diamantes	K04060D-1I	K06090D-1I
2 Diamantes	K04060D-2I	K06090D-2I
3 Diamantes	K04060D-3I	K06090D-3I
4 Diamantes	K04060D-4I	K06090D-4I
Etiquetas por rollo	90	60

Continua	4" x 6"	6" x 9"	9" x 12"
1 Diamante	K04060M-1I	K06090M-1I	K09120M-1I
2 Diamantes	K04060M-2I	K06090M-2I	K09120M-2I
3 Diamantes	K04060M-3I	K06090M-3I	K09120M-3I
4 Diamantes	K04060M-4I	K06090M-4I	K09120M-4I
Etiquetas por rollo	90	60	40

HazCom 2012

Cumpla con el estándar de etiquetado de productos químicos peligrosos de OSHA (1910.1200)

- Cumpla con los estándares establecidos por OSHA
- Poliéster duradero para exteriores de 2.0 mil
- Preimpresas hasta con hasta 5 diamantes rojos



Precortado	4" x 6"	6" x 9"
1 Diamante	K04060D-1D	K06090D-1D
2 Diamantes	K04060D-2D	K06090D-2D
3 Diamantes	K04060D-3D	K06090D-3D
4 Diamantes	K04060D-4D	K06090D-4D
5 Diamantes	K04060D-5D	K06090D-5D
Etiquetas por rollo	90	60

Continua	4" x 6"	6" x 9"	9" x 12"
1 Diamantes	K04060M-1D	K06090M-1D	K09120M-1D
2 Diamantes	K04060M-2D	K06090M-2D	K09120M-2D
3 Diamantes	K04060M-3D	K06090M-3D	K09120M-3D
4 Diamantes	K04060M-4D	K06090M-4D	K09120M-4D
5 Diamantes	K04060M-5D	K06090M-5D	K09120M-5D
Etiquetas por rollo	90	60	40

Etiquetas diamante RTK para exteriores

Alerte a los trabajadores sobre los peligros químicos en exteriores

- Diamante preimpreso diseñado para 5 años de uso continuo en exteriores
- Resistente al agua y a la mayoría de los productos químicos
- Vinilo brillante precortado, solo despegue y aplique



	4" x 6"	6" x 9"
DIAMANTE RTK	K0406-1O	K0609-1O
Etiquetas por rollo	90	60

Etiquetas NFPA para exteriores

Método sencillo y reconocible para alertar a las personas, incluidos los equipos de primeros auxilios, de los peligros asociados a un material.

- Cumple con NFPA 704
- Resistente al agua y a la mayoría de los productos químicos
- Vinilo brillante precortado, solo despegue y aplique



	4" x 6"	6" x 9"
NFPA	K0406-NFPAO	K0609-NFPAO
Etiquetas por rollo	90	60

Cumplimiento del etiquetado

Cinta de etiquetado para uso marino

Imprima señalizaciones que resistan la inmersión en agua salada

- Probada y certificada según la norma británica (BS) 5609 para inmersión en agua salada
- Resiste el rocío extremo de agua salada
- Resistente a productos químicos, luz UV y manipulación abrasiva



	4" x 50'	6" x 50'	8" x 50'	9" x 50'
Blanco	K4-2001M	K6-2001M	K8-2001M	K9-2001M

Cumplimiento de las normas de seguridad

Cinta de vinilo bicolor para arco eléctrico/OSHA

Imprima rápidamente señalizaciones que cumplan la normativa OSHA sobre salud y seguridad

- Personalice etiquetas y señalizaciones con colores aprobados por OSHA
- Resistente al agua, a la luz UV y a la mayoría de los productos químicos
- Vinilo de 3.0 mil
- Funciona en superficies de hasta 200°F



	4" x 1" x 50'	4" x 1.187" x 50'	6" x 1" x 50'	6" x 1.5" x 50'	7" x 2" x 50'	7" x 2.5" x 50'
Franja naranja	K4-4100	K4-4118	K6-4100	K6-4150	K7-4200	K7-4250
Franja roja	K4-5100	K4-5118	K6-5100	K6-5150	K7-5200	K7-5250
Franja amarilla	K4-6100	K4-6118	K6-6100	K6-6150	K7-6200	K7-6250

	8" x 2.25" x 50'	8" x 2.5" x 50'	8" x 2.75" x 50'	9" x 2.5" x 50'	9" x 2.75" x 50'	9" x 3.25" x 50'
Franja naranja	K8-4225	K8-4250	K8-4275	K9-4250	K9-4275	K9-4325
Franja roja	K8-5225	K8-5250	K8-5275	K9-5250	K9-5275	K9-5325
Franja amarilla	K8-6225	K8-6250	K8-6275	K9-6250	K9-6275	K9-6325

Etiquetas sobre seguridad, salud y peligro de arco eléctrico en exteriores

Alerte a los trabajadores sobre los peligros de seguridad en exteriores

- Cumple con OSHA/NFPA 70E/NEC/CSA Z462/ANSI
- Duran 5 años al aire libre
- Resistente a productos químicos, agua y luz UV
- Vinilo brillante precortado, solo despegue y aplique



	4" x 6"	6" x 9"	7" x 10.5"	9" x 13"
⚠ PRECAUCIÓN	K0406-17O	K0609-17O	K070105-17O	K09013-17O
AVISO	K0406-6O	K0609-6O	K070105-6O	K09013-6O
⚠ ADVERTENCIA	K0406-7O	K0609-7O	K070105-7O	K09013-7O
⚠ PELIGRO	K0406-8O	K0609-8O	K070105-8O	K09013-8O
Etiquetas por rollo	90	60	50	40

Adhesivos especiales

Cinta de vinilo adhesiva ultra resistente

Imprima etiquetas que se adhieran a materiales irregulares, incluidos plásticos, concreto, ladrillo y madera.

- Se mantiene en su lugar hasta por 7 años
- Uso en interiores y exteriores
- Resistente a productos químicos
- Para superficies que pueden alcanzar de -65°F a 225°F



	4" x 50'
Blanco	K4-2601UA

Cinta de vinilo de alta resistencia

Imprima etiquetas que resistan entornos difíciles

- Ideal para superficies duras y texturizadas
- Bajo perfil: 2.0 mil (0.002") de espesor
- Se adhieren a placas para señales, sustratos flexibles y metal pintado



	4" x 50'
Blanco	K4-2600UA
Negro	K4-2602UA
Azul	K4-2606UA
Verde	K4-2607UA
Amarillo	K4-2608UA
Naranja	K4-2609UA
Rojo	K4-2610UA
Café	K4-2612UA
Gris	K4-2631UA

Cinta para superficies aceitosas

Imprima señalizaciones y etiquetas que se adhieran incluso a superficies muy contaminadas con aceites.

- Se adhiere a superficies aceitosas y sucias
- Resistente al aceite, gasolina y humedad



	4" x 50'	6" x 50'	8" x 50'	9" x 50'
Blanco	K450-01OS	K650-01OS	K850-01OS	K950-01OS

Etiquetas removibles

Cinta removible

Retire y vuelva a aplicar las etiquetas las veces que sea necesario

- Uso en interiores y exteriores
- Resistente a muchos productos químicos y disolventes suaves
- Vinilo brillante



	4" x 50'	6" x 50'	8" x 50'	9" x 50'
Blanco	K4-701	K6-701	K8-701	K9-701

Material magnético

Coloque en la mayoría de las superficies metálicas y retire y reutilice según sea necesario

- Ideal para etiquetado y señalización temporal en superficies metálicas
- No daña la superficie
- Ideal para vehículos y equipos



	4" x 25'
Blanco	K4-01M

Etiquetas colgantes (Tag Stock)

DuraTag™ (Tag Stock)

Imprima etiquetas resistentes a roturas que resistan cualquier daño

- Los colores resisten el calor hasta 180°F
- El color blanco resiste el calor hasta 200°F
- Resistente a desgarros, sin necesidad de ojales
- Sujételas con cinchos, cadenas, alambres, etc.
- Implemente codificación por colores para reconocimiento inmediato
- Resistente a la humedad y productos químicos



	4" x 50'	6" x 50'	8" x 50'	9" x 50'
Blanco	K4100-1	K6100-1	K8100-1	K9100-1
Naranja	K4100-10	K6100-10	K8100-10	K9100-10
Azul claro	K4100-11	K6100-11	K8100-11	K9100-11
Amarillo	K4100-2	K6100-2	K8100-2	K9100-2
Rojo	K4100-4	K6100-4	K8100-4	K9100-4
Verde	K4100-5	K6100-5	K8100-5	K9100-5

Alta visibilidad

Cinta reflectante prismática

Destaque sus etiquetas en condiciones de poca luz

- Material reflectante de alta intensidad para marcar vehículos, identificación de rutas y más
- Supera las normas ASTM D-4956 tipo III y IV



	4" x 50'
Blanco	KPFPR1-4001
Azul	KPFPR1-4006
Verde	KPFPR1-4007
Amarillo	KPFPR1-4008
Naranja	KPFPR1-4009
Rojo	KPFPR1-4010

Cinta de vinilo reflectante

Destaque sus etiquetas en condiciones de poca luz

- Uso en interiores y exteriores
- Cumple o supera los requisitos establecidos en la norma ASTM D-4956-99
- Vinilo reflectante de grado técnico



	4" x 50'	6" x 50'	8" x 50'	9" x 50'
Blanco	K4-101	K6-101	K8-101	K9-101
Amarillo	K4-102	K6-102	K8-102	K9-102
Rojo	K4-104	K6-104	K8-104	K9-104
Verde	K4-105	K6-105	K8-105	K9-105
Naranja	K4-110	K6-110	K8-110	K9-110
Azul	K4-111	K6-111	K8-111	K9-111

Cinta fosforescente BoldGlo

Establezca una ruta de salida de emergencia segura

- Cumple la norma ASTM E2072 sobre señalización de vías de evacuación, equipos de emergencia y elementos que obstaculizan las vías de evacuación
- Ideal para etiquetado de salidas de emergencia
- ¡Con propiedades que brillan en la oscuridad hasta por 8 horas!
- Resistente a productos químicos comunes
- Recomendado solo para uso en interiores
- Color: blanco apagado – verde brillante



	4" x 50'	6" x 50'	8" x 50'	9" x 50'
Verde brillante	K4-250	K6-250	K8-250	K9-250

Cinta fluorescente HiViz

Llame la atención con etiquetas y señales fluorescentes brillantes

- Uso solo en interiores a corto plazo
- Resistente a ácidos suaves, moho y sal
- Cinta de perfil bajo



	4" x 50'	6" x 50'	8" x 50'	9" x 50'
Amarillo	K4-36	K6-36	K8-36	K9-36
Verde	K4-62	K6-62	K8-62	K9-62
Naranja	K4-74	K6-74	K8-74	K9-74

Para altas y bajas temperaturas

Cinta para almacenamiento en frío

Imprima etiquetas que soporten temperaturas bajo cero

- Puede aplicarse a superficies de hasta -20 °F
- Uso en interiores y exteriores
- Adhesivo acrílico sensible a la presión



	4" x 50'	6" x 50'	8" x 50'	9" x 50'
Blanco	K4-301	K6-301	K8-301	K9-301

Marcado de pisos

Cinta para marcado de pisos DuraPav

Marque concreto o asfalto al aire libre

- Ideal para áreas donde se necesita un adhesivo agresivo
- 3 años de durabilidad en exteriores; 5 años de durabilidad en exteriores si se utiliza con el sobrelaminado para marcado de pisos



	4" x 50'	6" x 50'	8" x 50'	9" x 50'
Blanco	K450-01DP	K650-01DP	K850-01DP	K950-01DP

Tabla de compatibilidad de cintas

Utilice la siguiente tabla para encontrar la cinta más adecuada para su suministro. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros. Le ayudaremos a encontrar todo lo que necesita para su proyecto de señalización.

GUÍA

REQ = REQUERIDO
REC = RECOMENDADO
COM = COMPATIBLE
N/C = NO COMPATIBLE
N/R = NO RECOMENDADO

	Negro Premium	Blanco Premium	Color Premium	Resistente al petróleo
Vinilo agresivo	COM	COM	COM	COM
Vinilo bicolor Arc Flash/OSHA	COM	COM	COM	COM
Precortado para exteriores en blanco	COM	COM	COM	COM
Fosforescente BoldGlo	COM	COM	COM	COM
Almacenamiento en frío	COM	N/C	N/C	COM
DuraPav	COM	N/C	COM	N/C
DuraTag	COM	COM	COM	COM
Vinilo de larga duración	COM	COM	COM	REC
Fluorescente HiViz	COM	N/R	COM	COM
GHS/HazCom 2012	COM	N/C	COM	N/R
Material Magnético	COM	N/R	COM	N/C
Cinta para uso marino	COM	N/C	COM	N/R
Cinta de poliéster metalizado	COM	COM	COM	COM
Superficie oleosa	COM	N/C	COM	COM
Etiquetas p/ ext sobre salud y seg y arco eléctrico	COM	COM	COM	COM
Etiquetas diamante NFPA/RTK para exteriores	COM	COM	COM	COM
Vinilo Premium	REC	COM	COM	COM
Vinilo reflectante prismático	COM	COM	COM	COM
Vinilo reflectante (blanco)	COM	N/R	COM	REC
Vinilo reflectante (disponible en colores)	COM	COM	COM	REC
Reposicionable (Blanco)	COM	N/C	COM	COM
Adhesivo ultra agresivo	COM	N/C	COM	COM

** La cinta roja Premium es compatible, pero el resto de colores no lo son.

Accesorios

Elaboración de señalamientos

Rótulos en blanco

Las superficies rígidas ideales para asegurar que tus etiquetas sean portátiles y proporcionen una superficie ideal para adherir medios impresos. Provistas con agujeros de sujeción en cada esquina (excepto en el plástico corrugado), las bases para señales pueden colgarse fácilmente en paredes o fijarse a una variedad de superficies. Se pueden adherir múltiples etiquetas a las bases para señales, lo que aumenta su utilidad





Señal de plástico de 1 sentido



Señal de plástico de 2 sentidos



Señal de plástico

Tipo de rótulo	Descripción	Tamaño	CANT	SKU
Plástico blanco 1 solo sentido	<ul style="list-style-type: none"> Plano y de un solo sentido para visualizar la dirección Fijación con cinchos, tornillos o clavos Plástico blanco semirígido. Para interiores y exteriores 	7.625" x 10.25"	10PQ	790710-1
		10" x 14"	10PQ	751014-1
Plástico blanco 2 sentidos	<ul style="list-style-type: none"> Plano en ambos lados para visualizar desde dos direcciones Ideal para pasillos donde la vista es limitada Plástico blanco translúcido y duradero. Para interiores y exteriores 	4" x 18"	C/U	720418-1
Plástico blanco 3 sentidos	<ul style="list-style-type: none"> En forma de V tridimensional para visualizar desde múltiples ángulos Permite que se vean desde 180° Plástico blanco translúcido y duradero. Para interiores y exteriores 	7" x 15.5"	C/U	730715-1
		7.5" x 12"	C/U	737512-1
Plástico corrugado	<ul style="list-style-type: none"> Ideal para ubicaciones de montaje temporales Corrugado resistente para mayor espesor sin peso adicional Las señalizaciones de plástico corrugado no están perforadas; contáctenos para consultar las opciones de montaje 	5" x 7"	C/U	790507-1CP
		6" x 9"	C/U	790609-1CP
		7" x 10"	C/U	790710-1CP
		9" x 12"	C/U	790912-1CP
		10" x 14"	C/U	751014-1CP
Aluminio reflectante	<ul style="list-style-type: none"> Fuerte y ligero para uso en lugares difíciles de etiquetar Con perforaciones para su colocación con cinchos, clavos o tornillos Fabricado en aluminio delgado color blanco de 0.025" Contáctenos para consultar tamaños adicionales 	5" x 7"	5PQ	790507-1AL
		6" x 9"	5PQ	790609-1AL
		7" x 10"	5PQ	790710-1AL
		8" x 12"	5PQ	790812-1AL
		10" x 14"	5PQ	751014-1AL
Aluminio reflectante	<ul style="list-style-type: none"> La superficie reflectante aumenta la visibilidad en condiciones de poca luz Soporte de aluminio de 0.04" Para interiores y exteriores Utilícelo con vinilo transparente para permitir que se vea la superficie reflectante del señalamiento Cuenta con perforaciones de 1/4" en las esquinas para su montaje 	5" x 7"	C/U	790507-1R
		6" x 9"	C/U	790609-1R
		6" x 18"	C/U	790618-1R
		6" x 24"	C/U	790624-1R
		7" x 10"	C/U	790710-1R
		8" x 12"	C/U	790812-1R
		10" x 14"	C/U	751014-1R
		12" x 18"	C/U	751218-1R
		12" x 24"	C/U	751224-1R
		14" x 20"	C/U	751420-1R
		18" x 24"	C/U	751824-1R
		20" x 20"	C/U	752020-1R
		20" x 28"	C/U	752028-1R
24" x 24"	C/U	752424-1R		
24" x 36"	C/U	752436-1R		
24" x 48"	C/U	752448-1R		
30" x 30"	C/U	753030-1R		
36" x 36"	C/U	753636-1R		

Marcado de tuberías

Marcadores de color preimpresos para tubería de amoníaco

El marcado de tuberías de amoníaco es más fácil gracias a estos prácticos marcadores preimpresos. Elija entre vapor, líquido, alta presión o baja presión, cada uno en un paquete de 50 unidades. Seleccione el tamaño que mejor se ajuste al ancho de la etiqueta de su tubería, o disponga de varias opciones.



		0.5" x 1"	0.75" x 1"	1" x 2"	1.5" x 3"	2" x 4"
Rojo	"HIGH" Bandas de color p/amoníaco (50 uds)	SPL1050-HIGH	SPL1075-HIGH	SPL2100-HIGH	SPL3150-HIGH	SPL4200-HIGH
Naranja	"LIQ" Bandas de color p/amoníaco (50 uds)	SPL1050-LIQ	SPL1075-LIQ	SPL2100-LIQ	SPL3150-LIQ	SPL4200-LIQ
Amarillo	"LIQ" Bandas de color p/amoníaco (50 uds)	SPL1050-LIQY	SPL1075-LIQY	SPL2100-LIQY	SPL3150-LIQY	SPL4200-LIQY
Verde	"LOW" Bandas de color p/amoníaco (50 uds)	SPL1050-LOW	SPL1075-LOW	SPL2100-LOW	SPL3150-LOW	SPL4200-LOW
Azul cielo	"VAP" Bandas de color p/amoníaco (50 uds)	SPL1050-VAP	SPL1075-VAP	SPL2100-VAP	SPL3150-VAP	SPL4200-VAP

Base para señalización de tuberías tipo Stand-Off

- Fabricadas en aluminio de 0.040" de espesor
- Incluyen dos soportes para asegurar la base de la señalización a la tubería
- Las abrazaderas para fijar los marcadores tipo Stand-Off se venden por separado (a continuación)



	3" x 15"	4" x 27"	5" x 35"
Azul	790315-06AL	790427-06AL	790535-06AL
Verde	790315-07AL	790427-07AL	790535-07AL
Amarillo	790315-08AL	790427-08AL	790535-08AL
Naranja	790315-09AL	790427-09AL	790535-09AL
Rojo	790315-10AL	790427-10AL	790535-10AL
Café	790315-12AL	790427-12AL	790535-12AL

Kit de abrazaderas para marcadores de tuberías tipo Stand-Off

- Usar en combinación con las bases de señalización para tuberías tipo Stand-Off (arriba)
- Incluye banda de acero de 8.5' y herrajes para hasta 3 abrazaderas
- Diámetro: mínimo 3", máximo 2.5'



	SKU
Kit de abrazaderas p/marcadores tipo Stand-Off	B-4000

Manga Pipe Grabber™

- Excelente para marcar tuberías con grasa, contaminadas y aisladas
- La manga de plástico transparente se coloca sobre la tubería, proporcionando una superficie lisa para la adhesión de la etiqueta



Tamaño	.5" x 10"	1" x 9"	1.5" x 9"	2" x 12"	3" x 12"	4" x 18"
Diámetro tubería	.5" a .75"	1.0" a 1.5"	1.5" a 2.3"	2.0" a 3.0"	3.0" a 4.0"	4.0" a 5.2"
SKU	5005010	501009	515009	502012	503012	504018

Etiquetas de alta resistencia para válvulas

- Ideales para codificar las válvulas por colores; proporcionan una base rígida y codificada por colores para etiquetas
- Orificios de montaje para colgar con cinchos
- Altamente resistente a los rayos UV y a los rayones, resistiendo temperaturas de hasta 225F
- Para interior y exterior
- Cantidad: 10 por paquete



	2.25" x 3.75"	3.375" x 4.75"
Blanco	760204-1HD	760305-1HD
Amarillo	760204-2HD	760305-2HD
Rojo	760204-4HD	760305-4HD
Verde	760204-5HD	760305-5HD
Naranja	760204-10HD	760305-10HD
Azul	760204-11HD	760305-11HD
Negro	760204-15HD	760305-15HD

Cinchos para cables

- Úselos en combinación con la perforadora (mostrada abajo) y DuraTag para crear marcadores de tuberías
- Cantidad: 10 por paquete



Tamaño	30"	36"	48"	60"
SKU	CABLE-30	CABLE-36	CABLE-48	CABLE-60

Perforadora

- Úsela en combinación con los cinchos para cables (mostrados arriba) y DuraTag para crear marcadores de tuberías
- Para crear marcadores de tuberías, haga perforaciones en las cuatro esquinas del material DuraTag y asegúrelo a la tubería con los cinchos para cables



	SKU
Perforadora	SLOT-P

Aplicador de etiquetas para tuberías

- Etiquete tuberías de difícil acceso sin necesidad de subir a una escalera
- Marque tuberías de hasta 20 pies del suelo con una extensión (opcional)
- Mantente seguro con una extensión no conductora
- Las extensiones incluyen un mango antideslizante para mayor comodidad



	SKU
Aplicador con bastón estándar de 4'-8'	GP-PLA
Extensión de 8'-15'	GP-PLAP815

Otros artículos

Sobrelaminados Anti-Graffiti

- Ideal para señalización exterior de fácil acceso para el público en general
- Utilice alcohol isopropílico o aguarrás mineral para eliminar fácilmente los graffitis de marcador permanente y pintura en aerosol (no utilice acetona ni metiletilcetona para limpiar los graffitis)
- Dura hasta diez años a la intemperie
- El sobrelaminado debe sobrepasar a la etiqueta en .5" en todos los lados (si una etiqueta/señal mide 4"x6", se debe usar un sobrelaminado de 5"x7")



Tamaño	2" x 50'	3" x 50'	4" x 50'	5" x 50'	7" x 50'	8" x 50'	9" x 50'	10" x 50'
SKU	250-0-AG	350-0-AG	450-0-AG	550-0-AG	750-0-AG	850-0-AG	950-0-AG	1050-0-AG

Sobrelaminados transparentes (Cintas protectoras)

- El sobrelaminado de alta resistencia proporciona un sellado permanente que protege la etiqueta tanto en interiores como en exteriores
- Excelente barrera contra los rayos UV
- Adhesivo permanente de larga duración que aumenta la vida útil de las etiquetas



	.5" x 108'	1.5" x 108'	2.5" x 108'	3.75" x 108'	4.75" x 108'
Clear	7050-12	715-12	7250-12	7375-12	7475-12

Dispensador/cortador de etiquetas

- Almacena varios rollos continuos o pre-perforados
- Su cuchilla dentada ofrece un corte limpio y confiable
- La barra de despegue ayuda a quitar el papel protector de la etiqueta perforada a medida que se retiran las etiquetas individuales



	SKU
Dispensador/cortador de etiquetas - 6" de ancho	6-DISPEN
Dispensador/cortador de etiquetas - 12" de ancho	12-DISPEN

Kit de Aplicación de Etiquetas EZ-ON

- Artículos incluidos: botella de 32 fl. oz. con solución para la aplicación de etiquetas EZ-ON, espátula azul de 4" e instrucciones
- Utilice la solución EZ-ON y la espátula azul para una aplicación de las etiquetas sin burbujas ni arrugas



	SKU
Kit de Aplicación de Etiquetas EZ-ON	DLP-LAK
Kit de Aplicación de Etiquetas EZ-ON Grande	DL79-LAK

Etiquetas LOTO para escribir texto

- Uso en interiores y exteriores; repele la suciedad y el aceite
- Etiquetas perforadas de bloqueo/etiquetado en rollo
- Franjas rojas/blancas preimpresas en ambos lados
- Esquinas redondeadas y con orificio de montaje; sujete con un simple cincho
- Incluye espacio para escribir el nombre, departamento y finalización prevista del proyecto LOTO



	Cantidad 100	Cantidad 250
Etiquetas LOTO rojo/blanco PELIGRO para escribir	703506-5A	703506-5B

Marcador Seallt!

- Funciona como un marcador normal
- El marcador contiene acrílico transparente que, cuando se aplica a los bordes de una etiqueta, impide que la contaminación penetre en el adhesivo.



	SKU
Marcador Seallt!	GP-SIP

Carro 5S

- Disponga de una estación móvil para mantener los suministros necesarios al alcance de la mano para todas las tareas, perfecto para 5S
- Dimensiones del carro: 24" de ancho x 18" de profundidad x 40.5" de altura
- Bandejas de 2.75" de profundidad mantienen los elementos contenidos mientras se mueve el carro; espacio entre estantes: 12"
- Empuñadura moldeada en el estante superior para mayor durabilidad
- Ruedas de 4", dos con freno de bloqueo para mantener el carro en su lugar durante el uso
- Garantía de por vida
- Fácil ensamblaje con un mazo de goma incluido

Impresora
y
suministros
no
incluidos



	SKU	PRECIO
Carro 5S	5S-CART	\$241.99

Tablero perforado para carro 5S

- Úselo en conjunto con el carro 5S (disponible por separado - mostrado arriba) para almacenamiento adicional
- Dimensiones: 24" de ancho x 30" de alto
- Incluye 12 ganchos que pueden colocarse en cualquier lugar del tablero, para adaptarse a las necesidades de suministro de su organización.

Suministros no incluidos



	SKU
Tablero perforado para carro 5S	5S-024

Carro 5S con gabinete con cerradura

- Carro 5S de metal con gabinete de acero calibre 20 con cerradura para mantener los suministros libres de residuos y seguros
- Dimensiones: 24" de ancho x 18" de profundidad x 24"-42" de altura (ajustable en incrementos de 2")
- Incluye bandeja para teclado de 18.75" x 11.75"
- Color: Negro
- Multicontacto de 3 enchufes con cable de 15 pies
- Borde de retención de 0.25" alrededor de cada estante para asegurar que los artículos permanezcan en el carro mientras está en movimiento
- Ruedas de 4", dos con freno de bloqueo
- Garantía de por vida
- Incluye tapete de seguridad de goma para el estante superior

Impresora
No incluida.



	SKU
Carro 5S con gabinete con cerradura	5S-CARTM

Protectores de seguridad

Protección contra salientes peligrosas, esquinas afiladas y bordes prominentes gracias a los protectores de seguridad acolchados de grado industrial y alta visibilidad. La espuma de poliuretano reciclable con colores y diseños llamativos y brillantes, combinada con un adhesivo de gran resistencia, proporciona una identificación inmediata de los peligros a la vez que ofrece un medio de protección contra los mismos. Disponible en una gran variedad de formas y tamaños que proporcionan la flexibilidad necesaria para satisfacer las necesidades de cualquier instalación.

		Tipo	Tamaño	SKU	Color
		Protector circular de 90°	1-9/16" x 39-3/8"	C190-BY	Negro/Amarillo
				C190-RP	Rojo/fosforescente (blanco apagado)
				C190-BP	Negro/ fosforescente (blanco apagado)
				C190-BF	Negro/ Fluorescente (Fosforescente)
		Protector circular plano	1-9/16" x 39-3/8"	C1FT-BY	Negro/Amarillo
				C1FT-BP	Negro/ Fosforescente (Blanco apagado)
				C1FT-BF	Negro/ Fluorescente (Fosforescente)
		Protector semi-circular	2" x 39-3/8"	C1SC-BY	Negro/Amarillo
		Protector rectangular de 90°	1" x 1" x 39-3/8"	R190-BY	Negro/Amarillo
		Protector rectangular ranurado	1-1/16" x 1-1/4" x 39-3/8"	R1SL-BY	Negro/Amarillo
		Protector rectangular plano-pequeño	1-9/16" x 7/16" x 39-3/8"	R1FT-BY	Negro/Amarillo
		Protector rectangular plano-mediano	2" x 13/16" x 39-3/8"	R2FT-BY	Negro/Amarillo
		Protector rectangular plano-grande	2-7/8" x 13/16" x 39-3/8"	R3FT-BY	Negro/Amarillo
		Protector esquinero 2D	1-7/8" x 1-1/2"	2DCR-BK	Negro
		Protector esquinero 3D	1-7/8" x 1-7/8" x 1-1/2"	3DCR-BK	Negro

Los precios, características y disponibilidad de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.